



Bayi Alış Fiyat Listesi

Liste No: 4

1 Ekim 2011

TARIM LASTİKLERİ VE COMPACT LINE

Tavsiye edilen KDV hariç Bayi Alış Fiyatlarıdır.

Fiyatlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
Uygulanacak olan fiyatlar, sevkiyat anında geçerli olan fiyatlardır.

Önemli ebatlar için eşitlik tablosu



Ø	STANDART	80/85 SERİ	75 SERİ	70 SERİ	65 SERİ	50/55/60 SERİ	COMPACT LINE	DAR (İNCE LASTİK)
15	27x 8.50 R 15						215/70 R 15	
16	6.50 R 16			260/70 R 16	280/65 R 16			
	7.50 R 16	250/80 R 16		280/70 R 16				
16.5	10 R 16.5						265/70 R 16.5	
	12 R 16.5						305/70 R 16.5	
18	7.50 R 18	250/80 R 18		280/70 R 18	320/65 R 18		11 LR 16	
	10.5 R 18				340/65 R 18		275/80 R 18	
	12.5 R 18						280/80 R 18	
							335/80 R 18	
							340/80 R 18	
19.5	18 R 19.5						445/65 R 19.5	
20	7.50 R 20			280/70 R 20	340/65 R 18		275/80 R 18	
	9.5 R 20	260/80 R 20		300/70 R 20	340/65 R 20			
	10.5 R 20						275/80 R 20	
	11.2 R 20	280/85 R 20		320/70 R 20			280/80 R 20	
	12.4 R 20	320/85 R 20		360/70 R 20			380/80 R 18	
		250/85 R 24		300/70 R 24	420/65 R 20		340/75 R 20	
	12.5 R 20						335/80 R 20	
							340/80 R 20	
							380/80 R 20	
	14.5/75 R 20						375/75 R 20	
							16.0/70 - 20	
							400/70 R 20	
							405/70 R 20	
	16.0/70 R 20						400/70 R 20	
							14.5/75 R 20	
	16.5/75 R 20						420/75 R 20	
							425/75 R 20	
22.5	18 R 22.5						445/65 R 22.5	
24	8.1 R 24	280/85 R 20		320/70 R 20				
	9.5 R 24	250/85 R 24		360/70 R 20				
		320/85 R 20		300/70 R 24	420/65 R 20			340/75 R 20
	11.2 R 24	280/85 R 24		320/70 R 24	440/65 R 20			380/75 R 20
	12.4 R 24	320/85 R 24		380/70 R 20				
	13.6 R 24	340/85 R 24		360/70 R 24	420/65 R 24			
	14.9 R 24	380/85 R 24		380/70 R 24	440/65 R 24			
	15.9/80 - 24			420/70 R 24	480/65 R 24			
	16.9 R 24	420/85 R 24						
				480/70 R 24	540/65 R 24			
26	14.9 R 26	380/85 R 26		380/70 R 28	540/65 R 24			
	16.9 R 26	420/85 R 26		480/70 R 26	540/65 R 26			
	18.4 R 26	460/85 R 26		520/70 R 26				
				480/70 R 28	540/65 R 28			480/80 R 26
				580/70 R 26				19.5 LR 28
	23.1 R 26		620/75 R 26	600/70 R 30	600/65 R 32 750/65 R 26	1000/50 R 25		
	28 LR 26		620/75 R 26	650/70 R 26	600/65 R 32 750/65 R 26	1000/50 R 25		
28	9.5 R 28	250/85 R 28		360/70 R 24	340/65 R 28			
	11.2 R 28	280/85 R 28		320/70 R 28	440/65 R 24			400/70 R 24
	12.4 R 28	320/85 R 28		360/70 R 28				405/70 R 24
	13.6 R 28	340/85 R 28		420/70 R 24	420/65 R 28			17.5 LR 24
	14.9 R 28	380/85 R 28		380/70 R 28	440/65 R 28	VF 480/60 R 28		19.5 LR 24
				420/70 R 28	480/65 R 28	VF 520/60 R 28		
				480/70 R 26	540/65 R 26			
	16.9 R 28	420/85 R 28		480/70 R 28	540/65 R 28	VF 600/60 R 28 750/50 R 26		19.5 LR 28
				420/70 R 30				290/90 R 34
				580/70 R 26				
30	14.9 R 30	380/85 R 30		480/70 R 28	540/65 R 28			19.5 LR 28
	16.9 R 30	420/85 R 30		420/70 R 30	540/65 R 30	VF 600/60 R 30 710/55 R 30		290/90 R 38
	18.4 R 30	460/85 R 30		480/70 R 30	600/65 R 28			
				520/70 R 30	600/65 R 30			320/85 R 38
				620/70 R 26				
	23.1 R 30		620/75 R 30	600/70 R 28				
				480/70 R 38	540/65 R 38			
				650/70 R 30				
32	12.4 R 32	320/85 R 32						
	24.5 R 32		650/75 R 32	680/70 R 32				
			620/75 R 34					
	30.5 LR 32		680/75 R 32	680/70 R 34	800/65 R 32	900/55 R 32		
			650/75 R 34		750/65 R 34	1050/50 R 32		
34	16.9 R 34	420/85 R 34	400/75 R 38	480/70 R 34	540/65 R 34			
	18.4 R 34	460/85 R 34	650/70 R 30	520/70 R 34	600/65 R 34			
	23.1 R 34		620/75 R 34	520/70 R 38	600/65 R 38			
			650/75 R 32					
36	12.4 R 36	320/85 R 36		480/70 R 30	540/65 R 30			
	13.6 R 36	340/85 R 36		520/70 R 30				
				600/70 R 28	600/65 R 30			
				620/70 R 26				
38	13.6 R 38	340/85 R 38	400/75 R 38	500/70 R 34	540/65 R 34			
	14.9 R 38	380/85 R 38	620/75 R 26	540/70 R 34	600/65 R 34			
	15.5 R 38		400/75 R 38					
	16.9 R 38	420/85 R 38	620/75 R 30	480/70 R 38	540/65 R 38	VF 600/60 R 38		
	18.4 R 38	460/85 R 38	620/75 R 34	520/70 R 38	600/65 R 38	VF 650/60 R 38		340/85 R 46
			650/75 R 32	680/70 R 32				
	20.8 R 38	520/85 R 38	680/75 R 32	580/70 R 38	750/65 R 34	900/55 R 32		380/90 R 46
				620/70 R 38	800/65 R 32	1050/50 R 32		
42	18.4 R 42	460/85 R 42			600/65 R 42	900/55 R 32		320/90 R 50
	13.6 R 48	340/85 R 48			600/65 R 42	900/55 R 32		320/90 R 50
	20.8 R 42	520/85 R 42	650/75 R 38	580/70 R 42		VF 710/60 R 38		
		680/85 R 32	710/75 R 34	620/70 R 42	650/65 R 42	900/55 R 32		
				710/70 R 38		1050/50 R 32		
						VF 710/60 R 42 900/60 R 32		320/90 R 54
						900/50 R 42		
46	20.8 R 46	520/85 R 46		800/70 R 38				
		650/85 R 38		710/70 R 42				
				620/70 R 46				
2 m 15		IF 710/85 R 38	710/75 R 42					

2

1 Ekim 2011

Bu karşılık tablosu orman lastikleri için geçerli değildir.

ÖNEMLİ: Herhangi bir değişiklik yapmadan önce jant ölçülerinin uygunluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir.

Standart lastikler (Traktör)

AGRIBIB							
Ø	Ebatlar		Yük ve Hız endeksi	Standart Karşılık Ebatları	Ürün kodu	Bayi Alış Fiyatı - TL	
24	9.50	R 24 TL	107A8/104B	250/85 R 24	123932	650	
	11.2	R 20 TL	114A8/111B	280/85 R 24	123864	873	
	12.4	R 24 TL	119A8/116B	320/85 R 24	123788	1,015	
	13.6	R 24 TL	121A8/118B	340/85 R 24	123868	1,306	
	14.9	R 24 TL	126A8/123B	380/85 R 24	123848	1,391	
28	13.6	R 28 TL	123A8/120B	340/85 R 28	123782	1,453	
	14.9	R 28 TL	128A8/125B	380/85 R 28	123850	1,566	
	16.9	R 28 TL	136A8/133B	420/85 R 28	123856	1,927	
30	380/85 R 30	TL	135A8/135B	14.9 R 30	836509	1,620	
	16.9	R 30 TL	137A8/134B	420/85 R 30	123870	1,950	
	420/90 R 30	TL	147A8/147B	16.9 R 30	953332	2,041	
	18.4	R 30 TL	142A8/139B	460/85 R 30	123844	2,706	
34	380/85 R 34	TL	137A8/137B	14.9 R 34	122781	1,878	
	420/85 R 34	TL	142A8/142B	16.9 R 34	042716	2,347	
	18.4	R 34 TL	144A8/141B	460/85 R 34	123846	2,793	
36	12.4	R 36 TL	124A8/121B	320/85 R 36	123952	1,348	
38	13.6	R 38 TL	128A8/125B	340/85 R 38	123992	1,750	
	380/80 R 38	TL	142A8/142B	14.9 R 38	051026	2,262	
	420/85 R 38	TL	144A8/144B	16.9 R 38	607820	2,522	
	18.4	R 38 TL	146A8/143B	460/85 R 38	122771	2,906	
	20.8	R 38 TL	153A8/150B	520/85 R 38	123860	3,898	
42	520/85 R 42	TL	157A8/157B	20.8 R 42	122791	4,847	
46	480/80 R 46	TL	158A8/158B	-	637231	3,875	
50	480/80 R 50	TL	159A8/159B	-	471947	4,404	
54	320/90 R 54	TL	151A8/151B	-	272304	2,803	



AGRIBIB

www.michelin.com.tr

3

1 Ekim 2011

Biçerdöver ön lastikleri

MEGAXBIB

Ø	Ebatlar	Yük ve Hız endeksi	Standart Karşılık Ebatları	Ürün kodu	Bayi Alış Fiyatı - TL
26	620/75 R26 TL	166A8/166B	23.1 R 26	614320	5,131
	750/65 R26 TL	166A8/166B		356328	5,668
30	620/75 R30 TL	168A8/168B	23.1 R 30	753673	5,271
32	650/75 R32 TL	172A8/172B	24.5 R 32	468227	5,741
	800/65 R32 TL	172A8/172B	30.5 R 32	211711	6,967
	1050/50 R32 TL	178A8/172D		050072	7,806
34	620/75 R34 TL	170A8/170B	23.1 R 34	325025	5,271

65 Seri geniş lastikler (Traktör)

MULTIBIB

Ø	Ebatlar	Yük ve Hız endeksi	Standart Karşılık Ebatları	Ürün kodu	Bayi Alış Fiyatı - TL
24	480/65 R24 TL	133D	14.9 R 24	531721	1,706
	540/65 R24 TL	140D	16.9 R 24	097057	2,414
28	480/65 R28 TL	136D	14.9 R 28	897574	1,930
	540/65 R28 TL	142D	16.9 R 28	792274	2,627
30	540/65 R30 TL	143D	16.9 R 30	223153	2,878
34	540/65 R34 TL	145D	16.9 R 34	712064	2,972
	600/65 R34 TL	151D	18.4 R 34	557189	3,804
38	600/65 R38 TL	153D	18.4 R 38	228045	4,343
	650/65 R38 TL	157D	20.8 R 38	292904	4,698
42	650/65 R42 TL	158D	20.8 R 42	167733	4,882



MEGAXBIB



MULTIBIB

4

1 Ekim 2011

TAVSİYE EDİLEN KDV HARİÇ BAYI ALIŞ FİYATLARIDIR.

FİYATLAR ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. UYGULANACAK FİYATLAR, SEVKİYAT ANINDA GEÇERLİ OLAN FİYATLARDIR.

70 Seri geniş lastikler (Traktör)

MACHXBIB

Ø	Ebatlar	Yük ve Hız endeksi	Standart Karşılık Ebatları	Ürün kodu	Bayi Alış Fiyatı - TL
28	600/65 R28 TL	154A8/154B	-	135288	3,671
30	600/70 R30 TL	152A8/152B	-	981467	4,164
38	710/70 R38 TL	171A8/171B	-	089862	6,672
42	620/70 R42 TL	166A8/166B	-	587702	5,303
	710/70 R42 TL	173A8/173B	-	849847	7,063

OMNIBIB

Ø	Ebatlar	Yük ve Hız endeksi	Standart Karşılık Ebatları	Ürün kodu	Bayi Alış Fiyatı - TL
24	360/70 R24 TL	122D	12.4 R 24	198698	1,472
	380/70 R24 TL	125D	13.6 R 24	085816	1,720
	420/70 R24 TL	130D	14.9 R 24	829095	1,971
	480/70 R24 TL	138D	16.9 R 24	375821	2,131
28	380/70 R28 TL	127D	13.6 R 28	118587	1,912
	420/70 R28 TL	133D	14.9 R 28	532215	2,175
30	480/70 R30 TL	141D	16.9 R 30	599351	2,232
34	480/70 R34 TL	143D	16.9 R 34	280033	2,517
42	620/70 R42 TL	160D	20.8 R 42	989457	5,051

Implement lastikleri

CARGOXBIB

Ø	Ebatlar	Yük ve Hız endeksi	Standart Karşılık Ebatları	Ürün kodu	Bayi Alış Fiyatı - TL
22.5	600/50 R22.5 TL	159D	-	048429	1,984
	710/45 R22.5 TL	165D	-	064190	2,256
26.6	600/55 R26.5 TL	165D	-	678570	2,487
	710/50 R26.5 TL	170D	-	851619	2,794
30.5	650/65 R30.5 TL	176D	-	250129	3,560



CARGOXBIB



OMNIBIB



MACHXBIB



5

1 Ekim 2011

TAVSİYE EDİLEN KDV HARIÇ BAYI ALIŞ FİYATLARIDIR.
FİYATLAR ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. UYGULANACAK FİYATLAR, SEVKİYAT ANINDA GEÇERLİ OLAN FİYATLARDIR.

www.michelin.com.tr





Radyal Yükleyci lastikleri

XMCL

Ø	Ebatlar	Yük ve Hız endeksi	Standart Karşılık Ebatları	Ürün kodu	Bayi Alış Fiyatı - TL
18	280/80 R18	132A8/132B	10,5 R 18	779803	1,043
	340/80 R18	143A8/143B	12,5 R 18	100054	1,216
20	340/80 R20	144A8/144B	12,5 R 20	948730	1,263
	380/75 R20	148A8/148B	14,5 R 20	187752	1,426
24	400/70 R20	149A8/149B	16,0/70 R 20	474495	1,650
	440/80 R24	161A8/161B	16,9 R 24	954749	2,487
	460/70 R24	159A8/159B	17,5 R 24	244268	2,327
26	480/80 R26	160A8/160B	18,4 R 26	719306	3,177
28	440/80 R28	156A8/156B	16,9 R 28	316223	2,575

Çapraz katlı (Bezli) Yükleyci lastikleri

Power CL

Ø	Ebatlar	Yük ve Hız endeksi	Standart Karşılık Ebatları	Ürün kodu	Bayi Alış Fiyatı - TL
18	280/80 -18	132A8	10,5/80-18	281778	599
	340/80 -18	143A8	12,5/80-18	610873	787
20	340/80 -20	144A8	12,5/80-20	495503	895
	400/70 -20	149A8	16,0/70-20	346809	1,001
24	400/80 -24	162A8	15,5/80-24	050267	1,250
	440/80 -24	168A8	16,9 - 24	165629	1,352
26	480/80 -26	160A8	18,4 - 26	755683	1,548
28	440/80 -28	156A8	16,9 - 28	580712	1,383
30	420/80 -30	155A8	16,9-30	577845	1,617



XMCL



Power CL

Compact Line lastikleri

XF (EXCAVATOR Lastikleri)

Ø	Ebatlar	Yük ve Hız endeksi	Standart Karşılık Ebatları	Ürün kodu	Bayi Alış Fiyatı - TL
19.5	18 R 19.5 * TL	-	-	255201	3,177
22.5	18 R 22.5 * TL	-	-	255300	3,363

Stabil'X XZSL

16.5	10 R16.5 TL	128A5	-	110546	1,177
	12 R16.5 TL	141A5	-	110820	1,502

XZSL

18	335/80 R18 TL	151A2/139B	12.5 R 18	122999	1,588
20	335/80 R20 TL	153A2/141B	12.5 R 20	792581	1,673
	375/75 R20 TL	155A2/143B	14.5 R 20	122989	1,921
	405/70 R20 TL	155A2/143B	16.0/70 R 20	753584	1,878

BIBSTEEL ALL TERRAIN

16.5	265/70 R 16.5 TL	128A5	-	343353	849
	305/70 R 16.5 TL	141A5	-	972347	1,031



XF



Stabil'X XZSL



BIBSTEEL

7

1 Ekim 2011

TAVSİYE EDİLEN KDV HARIÇ BAYI ALIŞ FİYATLARIDIR.
FİYATLAR ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. UYGULANACAK FİYATLAR, SEVKİYAT ANINDA GEÇERLİ OLAN FİYATLARDIR.

www.michelin.com.tr



www.michelin.com.tr
<http://zirailastikler.michelin.com.tr>

Bayilerimiz depolama, lastik seçimi, takılması, şişirilmesi, hava basınçları, lastik kullanımı ve sınırları, lastik takibi, tamiri, benzeri müdahaleler ve lastik bakımı gibi tüm bu konularda Michelin tarafından zorunlu tutulan şartlara uymak ve son kullanıcıları bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bayilerimiz, ürünlerimizin son kullanıcılara teslim edilmesiyle görevli çalışanlarını eğitmeli ve lastik sökülmeden yapılan her türlü tamir işlemini (lastik tamiri, jant kaynağı) yasaklamalıdır.

Tereddüt durumunda, teknik dokümanlarımıza veya teknisyenlerimizden birine müracaat ediniz.

MICHELIN LASTİKLERİ TİCARET A.Ş.
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok
Kat: 14 Levent 34330 İstanbul
Tel: (90)212 317 52 00 Faks: (90)212 325 59 43

